



**gráfica
viena**

livros | brindes

VOCÊ GARANTINDO
SEMPRE A MELHOR
impressão.

rev. 02 - 05/11/2022



Com objetivo de agilizar sua produção e minimizar os erros durante o processo de criação e finalização de seu projeto, desenvolvemos este guia para auxiliá-lo no fechamento do seu arquivo e obter um PDF consistente, apto a ser reproduzido por uma gráfica em equipamentos industriais.

Arquivos corretamente construídos agilizam o processo de “preflight” e minimizam os riscos inerentes a produção do seu projeto.

FATO: Arquivos construídos com falhas, geram produtos de baixa qualidade. Portanto, a qualidade da produção na gráfica DEPENDE da correta elaboração do seu arquivo.



gráfica viena

livros | brindes

GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA
OBTENÇÃO DE ARQUIVOS PDF.

COM QUALIDADE COMPATÍVEL
AO QUE VOCÊ ESPERA RECEBER.



Quando o cliente contrata os serviços de uma gráfica para IMPRIMIR seu projeto, deve ter consciência que o trabalho de desenvolvimento do projeto, nas etapas de escrita, revisão, diagramação, tratamento de imagens, layout, definição de cores, dimensão, quantidade de páginas e demais atributos, são de RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

A gráfica sempre será o elo mais “fraco” do processo produtivo, onde não existe possibilidade de transformar um arquivo desconfigurado em um excelente resultado.

Saiba que: “todo conteúdo de seus arquivos serão transferidos para o PAPEL”, sempre com menos e nunca com mais definição. Assim, arquivo com falhas, geram trabalhos físicos com falhas.



gráfica viena
livros | brindes

O custo do seu projeto na gráfica, independe da “beleza” e cuidado que foi dispensado na construção do arquivo.

Em resumo: livro “feio” ou livro “bonito”, para gráfica, custa a mesma coisa. Invista tanto quanto possível no desenvolvimento do seu “arquivo”. Assim você fará valer o custo de produção gráfica.

W. Rehder



Pontos a serem verificados no seu arquivo
ANTES de enviá-lo a gráfica.

- 1** – Verifique a quantidade de páginas. Confira se o número de páginas está conforme a proposta ajustada com a gráfica – tenha a informação de quantidade de páginas por caderno. Essa é uma falha muito comum, porém simples de ser resolvida.

- 2** – Verifique o formato do seu livro (dimensões). Confira o formato final do arquivo com a proposta ajustada com a gráfica. Se houver divergência renegocie com a gráfica ou ajuste as dimensões. Dependendo da dimensão (formato) haverá aumento ou redução de custos, a depender deste ajuste.



3 – Confira áreas de corte e áreas de sangra. Verifique sua proposta. Caso seu arquivo possua sangra, a área de sangra deve exceder de 3mm a 5mm além da marca de corte.

4 – Verifique o alinhamento de elementos como o número da página, linhas, cabeçalhos e rodapés e principalmente a mancha de impressão. Confira se estão alinhados e perfeitamente espelhados nas páginas pares e páginas ímpares.

5 – Confira as margens de segurança – Elementos que não podem ser cortados no refile final, devem estar recuados da marca de corte em pelo menos 5mm.



6 – Verifique o TEXTO “preto” mesmo que seu arquivo seja colorido (4 cores), o texto preto deve estar unicamente no canal PRETO (K). Nada de aplicar cor de registro ou percentuais de Ciano, Amarelo ou Magenta. CUIDADO ao utilizar retículas em texto.

7 – Verifique a resolução das imagens. ATENÇÃO: da tela para o papel existe “perda natural de resolução”. O papel não é “FullHD”, muito menos 4K. Imagens de baixa qualidade serão reproduzidas com BAIXA QUALIDADE (serrilhadas, “pixeladas”, distorcidas, etc).

8 – Atenção para o contraste e saturação. Diferenças sutis de tons, tendem a igualar na impressão (desaparecer). Áreas de sombra, tons e meio tons, devem ser acentuadas, para que sejam corretamente impressas. “O papel não é um monitor de alta resolução”, portanto ele não aceita tudo que seu monitor pode exibir.



9 – Ao utilizar imagens vetoriais, observe que a carga máxima de tinta deve estar abaixo de 320%, na soma dos 4 canais.

10 – Na construção do código de barras, correspondente ao ISBN, utilize apenas um canal de cor, com 100% de densidade, não aplique retículas.

11 – Não aplique VERNIZ de reserva em letras “pequenas e finas”. Durante a laminação, o papel sofre distorção dimensional, fazendo com que o verniz não se encaixe perfeitamente com as letras. O arquivo de verniz deve ser construído como máscara, em cor sólida, com 100% de densidade, utilizando-se uma “5ª cor SPOT”.

12 – Para concepção da capa, verifique com a gráfica, a distância dos vincos de abertura, evitando textos e vernizes nessa área.



13 – Utilize nos seus arquivos, apenas fontes licenciadas e/ou legalmente obtidas. Adquira sempre a “família” de fontes e utilize-as corretamente, aplicando os estilos (light, regular, medium, round, bold, Itálico, etc) e nunca falseando-as.

14 – Ao escolher cores de tabela PANTONE®, trabalhe com cores SPOT, de forma REAL, aplicando no seu arquivo a mesma tabela Pantone® que será utilizada pela Gráfica. (Pantone Formula Guide). Utilize códigos com final C (coated) para papéis revestidos (couché/cartão) e códigos com final U, (uncoated) para papeis não revestidos (offset, offwhite).

15 – Verifique junto a gráfica ou com o fabricante do papel, as especificações do substrato que será impresso o miolo, para correta determinação da espessura da lombada.



16 – Em trabalhos coloridos, sendo necessário um “preto mais intenso”, aplique no vetor 100% de preto e 30% de ciano. Assim o preto terá mais vivacidade e intensidade (preto calçado).

17 – Em trabalhos a serem impressos, todos os elementos devem estar no perfil CMYK. Verifique todas imagens e elementos antes de enviar à gráfica. Utilizar RGB ou outro padrão de cor, pode causar distorções no resultado pretendido.

18 – Verifique a espessura de linhas aplicadas no seu layout. Linhas extremamente finas, possuem tendência de “falhar” na impressão, pois existe um limite de resolução de reprodução para o papel.



Tabela de verificação – ANTES de liberar para gráfica.

Veja o número corresponde ao item, (nas páginas anteriores) e faça o check-list no quadro abaixo. Libere seu arquivo para gráfica, APENAS quando tudo estiver corretamente construído e verificado.


Na CAPA - verifique	Ok	No MIOLO - verifique	Ok
01		02	
02		03	
03		04	
05		05	
06		06	
07		07	
08		08	
09		09	
10		13	
11		14	
12		16	
14		17	
15		18	
16			
17			
18			
Verificação Ortográfica		Verificação Ortográfica	



Exportando para PDF

Após verificar minuciosamente todos os 18 itens recomendados, o arquivo deve ser exportado para o formato PDF.

É muito importante que a exportação seja realizada com todas as características necessárias para o correto processamento em workflow da gráfica.



Exportar Adobe PDF

Predefinição de Adobe PDF: [PDF/X-4:2008]

Padrão: PDF/X-4:2010

Compatibilidade: Acrobat 7 (PDF 1.6)

Geral

Compactação

Marcas e sangrias

Saída

Avançado

Segurança

Resumo

Descrição: Utilize essas configurações de forma a criar documentos Adobe PDF capazes de serem verificados ou que devem estar em conformidade com o PDF/X-4:2008, um padrão da ISO para o intercâmbio de conteúdo gráfico. Para obter mais informações sobre como criar documentos PDF compatíveis com o PDF/X-4, consulte o Guia do usuário do Acrobat. Os documentos PDF criados podem ser abertos com o Acrobat e o Adobe Reader 5.0 e versões posteriores.

Páginas

Tudo Faixa: 1

Exportar como Páginas Páginas espelhadas

Criar arquivos PDF separados

Sufixo:

Visualização

Exibir: Padrão

Layout: Padrão

Abrir no modo de tela inteira

Exibir PDF após exportação

Opções

Incorporar miniaturas de página Criar PDF com marcas de formatação

Otimizar para rápida exibição na Web Criar camadas do Acrobat

Exportar camadas: Camadas visíveis e imprimíveis

Incluir

Marcaçães Objetos não imprimíveis


Hiperlinks Guias e grades da linha de base visíveis

Elementos interativos: Não incluir

Salvar predefinição...

Exportar

Redefinir



Exportar Adobe PDF

Predefinição de Adobe PDF: [PDF/X-4:2008] ▾

Padrão: PDF/X-4:2010 ▾ Compatibilidade: Acrobat 7 (PDF 1.6) ▾

Geral

Compactação

Marcas e sangrias

Saída

Avançado

Segurança

Resumo

Marcas e sangrias

Marcas

Todas as marcas da impressora Tipo: Padrão ▾

Marcas de corte Espessura: 0,25 pt ▾

Marcas de sangria Deslocamento: 5 mm

Marcas de registro

Barras de cores

Informações da página

Sangria e espaçador

Usar configurações de sangria do documento


Sangria:

Superior: 12 mm Esquerda: 12 mm

Inferior: 12 mm Direita: 12 mm

Incluir área de espaçador

Salvar predefinição... Exportar Redefinir



Exportar Adobe PDF

Predefinição de Adobe PDF: [PDF/X-4:2008] ▼

Padrão: PDF/X-4:2010 ▼ Compatibilidade: Acrobat 7 (PDF 1.6) ▼

- Geral
- Compactação
- Marcas e sangrias
- Saída**
- Avançado
- Segurança
- Resumo

Saída

Cor

Conversão de cores: Converter em destino (preservar n... ▼

Destino: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) ▼

Política de inclusão de perfil: Incluir perfil de destino ▼

Simular superimposição

[Gerenciador de tintas...](#)

PDF/X

Nome do perfil de método de saída: Coated FOGRA39 (ISO 1264... ▼

Nome da condição de saída:

Identificador da condição de saída:

Nome do registro:

Descrição

Posicione o mouse sobre um título para exibir uma descrição.

[Salvar predefinição...](#) [Exportar](#) [Redefinir](#)



Exportar Adobe PDF

Predefinição de Adobe PDF: [PDF/X-4:2008] ▼

Padrão: [PDF/X-4:2010] ▼ Compatibilidade: [Acrobat 7 (PDF 1.6)] ▼

- Geral
- Compactação
- Marcas e sangrias
- Saída
- Avançado**
- Segurança
- Resumo

Avançado

Fontes

Subconj. de fontes quando a percent. de carac. usados for inferior a:

i Todas as fontes com bits de incorporação apropriados serão incorporadas.

OPI

Omitir para OPI: EPS PDF Imagens de bitmap

Nivelador de transparência

Predefinição: [Alta resolução] ▼

Ignorar substituições de páginas espelhadas

Opções de acessibilidade

Exibir título: [Nome do arquivo] ▼

Idioma: [Português: Brasileiro] ▼

Descrição
Passe o mouse sobre uma opção para ver a descrição.



Estatísticas colhidas na VIENA

80% ou mais, dos problemas de pré-impressão podem ser resolvidos com os 18 itens de verificação deste guia, além da verificação, é necessário a correção ortográfica realizada por um profissional.

Das falhas que persistirem, 50% poderão ser facilmente solucionadas pela equipe de pré-impressão da própria gráfica.

Com a aplicação desses 18 itens de verificação, a probabilidade do seu arquivo ser devolvido por algum erro é baixa, e portanto seu trabalho será realizado em menos tempo.